

## ELEKTRICKÉ KOMPRESORY KE STANŮM

### Elektrický kompresor BASIC - RDS94016

Nejzákladnější verze kompresoru k nafukování a odsávání tubusů stanu. Pouze vypínač On/OFF. Motor je vybaven termostatickou pojistkou k předcházení přehřátí motoru.

Technická data:

Provozní tlak	max 0,4 bar
Průtok vzduchu	1500 ltr/min
Příkon	0,9 kW, 230V/50hz
Rozměr	260 x 260 x 310 mm



### Elektrický kompresor PMS - RDS94017



Nejvyspělejší verze kompresoru k nafukování a odsávání tubusů stanu. Kompresor je vybavený vestavěným manometrem pro automatické hlídání tlaku v tubusech. Při jeho poklesu sám automaticky dofoukne na požadovanou úroveň. Na kompresoru je možno nastavit dvě hladiny konečného tlaku. Úroveň tlaku je zobrazována na LED displeji na čelní straně kompresoru.

Technická data:

Provozní tlak	max 0,4 bar
Průtok vzduchu	1500 ltr/min
Příkon	0,9 kW, 230V/50hz
Hladina dofouknutí	0,19 - 0,22 bar 0,19 - 0,27 bar
Rozměr	260 x 260 x 310 mm

### Elektrický kompresor LPE - RDS94018

Verze kompresoru k nafukování a odsávání tubusů stanu. Kompresor je vybavený LED displejem, který ukazuje hladinu tlaku během nafukování.

Neobsahuje vestavěný manometr.

Technická data:

Provozní tlak	max 0,4 bar
Průtok vzduchu	1500 ltr/min
Příkon	0,9 kW, 230V/50hz
Rozměr	260 x 260 x 310 mm



**Elektrický kompresor A.R.S. IP 65 - 6130062**

Kompresor s vestavěným manometrem, který slouží k nafukování, odsávání a průběžnému hlídání tlaku v konstrukci stanu. Libovolně nastavitelné limity pro hlídání požadovaného tlaku - min 0,05 bar až max 0,45 bar. Určený pro venkovní použití - krytí IP 65.

Technická data:

Provozní tlak	max 0,45 bar
Průtok vzduchu	2500 ltr/min
Příkon	2 kW, 230V/50hz
Rozměr	600 x 240 x 350 mm
Hmotnost	10 kg

**Elektrický kompresor 2000 IP 65 - 6130600**

Kompresor pouze k nafukování a odsávání konstrukce stanu. Dva režimy nafukování - základní nebo pomocí boostru. Určený pro venkovní použití - krytí IP 65.

Technická data:

Provozní tlak	0,5 bar
Průtok vzduchu	2500 ltr/min
Příkon	2 kW, 230V/50hz
Rozměr	600 x 240 x 350 mm
Hmotnost	10 kg

**Elektrický kompresor 230/1000 MIL - 6130210**

Jednoduchý kompresor k nafukování a odsávání stanu.

Technická data:

Provozní tlak	0,23 bar
Průtok vzduchu	2500 ltr/min
Příkon	1,1 kW, 230V/50hz
Rozměr	Ø 165 x 330 mm
Hmotnost	3,8 kg



